Umbla minor &c.

Vulpis Bahamensis.

UMBLA MINOR, marina maxillis longioribus.

Vide *Sloan,* Hiſt. Jam. Tab. 247. Fig. 3.

Barracuda.

THIS Fiſh grows to a large Size; ſome of them I have ſeen ten Feet in Length, and ſome I was told are much longer, tho' the more common Length is that of about ſix or eight Feet. It is long in Proportion to its Thickneſs. And in Shape reſembles ſomewhat the *European* Pike; the Eyes are large and bright, the Mouth is very wide, having the under Jaw longer than the upper; the upper Jaw is armed with four large Teeth, placed at the fore Part of the under Jaw: Next the Head are placed ten ſmaller Teeth, being five on each Side; and in the fore-part of the ſame Jaw grows one ſingle large Tooth. On the Back grow two ſhort Fins, diſtant from one another, with ſix Ribs in each Fin; near the Gills grow two more at a like Diſtance, lower on the Belly, was another Pair, and a ſingle one a little behind the Anus; in all ſeven Fins. The Tail wide and forked.

This Fiſh was covered with thin Scales of a middling Size; dark brown on the Back, lightning gradually to the Belly, which was white. It is a ſwift Swimming, and very voracious Fiſh, preying on moſt others; and ſome of the largeſt Size have frequently attacked and devoured Men as they were waſhing in the Sea. They are in great Plenty in all the ſhallow Seas of the *Bahama-Iſlands*, and in many other Places between the *Tropicks*, the Fleſh has a very rank and diſagreable Savour both to the Noſe and Palate, and are frequently poiſonous, cauſing great Sickneſs, Vomiting, and intolerable Pain in the Head, with loſs of Hair and Nails; yet the hungry *Bahamians*, frequently repaſt on their unwholeſome Carcaſſes.

CE Poiſſon devient fort grand; j'en ai vû de dix pieds de long: & l'on m'a dit qu'il y en avoit de beaucoup plus grands, quoy qu'ordinairement ils ne ſoient pas de plus de ſix ou huit pieds. Sa groſſeur ne repond pas à ſa longueur, & il reſſemble aſſez au Brochet d'Europe; ſes yeux ſont grands & brillants, ſa gueule eſt fort large, & la machoire inferieure eſt plus longue que la ſuperieure; la machoire ſuperieure eſt armée de quatre dents fort grandes, placées au-devant de la machoire inferieure: proche de la téte on trouve dix petites dents, cinq de chaque côté, & au-devant de la même machoire une ſeule groſſe dent. Il a ſur le dos deux nageoires fort courtes, éloignées l'une de l'autre, & compoſées chacune de ſix coſtes; il y en a deux autres proche des Ouïes, également éloignées; un peu plus bas ſur le ventre il y en a une autre paire, & une ſeule un peu au-de-là de l'anus; en tout ſept nageoires. La queüe eſt grande & fourchuë.

Ce Poiſſon etoit couvert d'écailles minces de moyenne grandeur, d'un brun foncé ſur le dos, & qui s'éclairciſſoient à meſure qu'elles approchoient du ventre, qui étoit blanc. C'eſt un poiſſon vorace, & qui nâge fort vîté. Il ſe nourriſt de la pluſpart des autres poiſſons, & quelques uns des plus grands ont ſouvent attaqué des hommes qui ſe baignoient dans la Mer. Ils ſont en grand nombre dans tous les Basfonds des Iſles Bahama, & en pluſieurs autres endroits entre les Tropiques: leur chair a un gouſt rance & deſagreable qui offenſe également le palais & l'odorat, & quelquefois c'eſt une eſpece de poiſon, qui rend très malade, cauſe des vomiſſements & des douleurs de tête inſuportables, & fait tomber les cheveux; cependant les Bahamiens affamés ne laiſſent pas de manger aſſez ſouvent d'un mets ſi malfaiſant.

VULPIS BAHAMENSIS.

THE Length of this Fiſh is uſually about ſixteen Inches and very ſmall and tapering towards the Tail, which is remarkably wide and forked: The Mouth is pretty wide with a ſingle Row of ſmall ſharp Teeth in each Mandible. It is covered with ſomewhat large thin Scales of an Umber Colour on the Back and whitiſh on the Belly. It hath five Fins, one on the Back, another a little below it on the Belly; and another between that and the Tail, with a Pair under the Gills.

LA longeur de ce Poiſſon eſt environ de ſeize pouces, il eſt fort mince & pointu vers la queuë, qui eſt fort large & fourchuë: Sa gueule eſt aſſes fenduë, & n'a à chaque machoire qu'un rang de petites dents pointuës. Il eſt couvert d'écailles aſſez larges & minces, de couleur d'ambre ſur le dos, & blanchâtres ſur le ventre; il a cinq nageoires, une ſur le dos, une autre un peu plus bas ſur le ventre; une troiſiéme entre celle-cy & la queuë, & une paire ſous les Ouïes.

MARK CATESBY *The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands* LONDON, 1731–1747 CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES Octavo